

Unidades de Control

MSE-100 | MSE-300



Especificaciones de las unidades

MSE-100

MSE-300

Brillante TFT de alta resolución de 5,6 y 8 pulgadas	5,6 pulgadas	8 pulgadas
MPEG-4 Video Grabador (avi) integrado con función foto (bmp)	✓	✓
Controles para cámaras pan and tilt *	✗*	✓
Contador de metros digital integrado	✓	✓
Generador de texto <ul style="list-style-type: none"> • Línea de estado configurable con fecha, hora y contador de metros • Cree y use 64 palabras pre-guardadas y 8 páginas pre-guardadas • Teclado con funda protectora para su uso exterior 	✗	✓
Interfaz Rs232 para la transmisión a programas (p.ej. WinCan) opcional	✗	✓ opcional
Valores del sensor en pantalla (ángulo de rotación y giro en grados, presión interna en bares con función de alarma)	✓	✓
Batería de Li-Ion con cargador e indicador de carga	✓	✓✓
Conector 12V. para conexión a automóvil	✓	✓
Salida y entrada de vídeo mediante BNC	✓	✓

* Expansible con el control remoto manual

Posibilidades de configuración



Equipo de inspección modular

MSE-300 con carro SHP 9X

Equipo modular para la inspección de tuberías desde 100 hasta 400 mm.

- Cámara pan/tilt de alta resolución
- 60 metros de varilla de empuje flexible (9mm.)
- Cabezas de cámara intercambiables
- Unidad de Control con generador de texto y joystick pan/tilt



www.seescope.es
info@seescope.es

Av. Mistral 14-16, loc. 5
Galerías Mistral
08015 - Barcelona
Telf. +34 932.892.791
+34 605.445.081